

**NIEUW |
NOUVEAU**

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

BONA BONA



KENMERKEN


- Ronde puc voor presentatie op een horizontaal vlak.
- Keuze uit Bona voor houten tablet en voor glazen tablet.
- Draggers zijn verstelbaar per 90°.
- Biedt veel mogelijkheden voor presentatie van folders of boeken, hemden of schoenen, aankondigen promoties, etikethouders,...
- Puc in staal mat verchroomd, dragers in RVS geborsteld.

CARACTÉRISTIQUE

- Puc rond pour présentation sur une surface horizontale.
- Choix entre pucs Bona pour tablette en bois ou tablette en verre.
- Les supports sont réglables à 90°.
- Offre de nombreuses possibilités de présentation de dépliants ou livres, chemises ou chaussures, annonces de promotions,...
- Puc en acier mat chromé, supports en inox brossé.

BONA VOOR HOUT | BONA POUR BOIS

PUNTSYSTEEM | SYSTÈME À POINT




ART. N° ART. N°	NAAM NOM	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1000.55	puc	19 mm	35,5 mm	RVS inox	geborsteld brossé	✓

draagkracht afhankelijk van materiaal van de tablet
charge maximale dépendant de material de la tablette

BONA VOOR GLAS | BONA POUR VERRE

PUNTSYSTEEM | SYSTÈME À POINT




ART. N° ART. N°	NAAM NOM	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1001.55	puc	19 mm	35,5 mm	RVS inox	geborsteld brossé	✓

draagkracht afhankelijk van materiaal van de tablet
charge maximale dépendant de material de la tablette

BONA | BONA

MONTAGE | MONTAGE




! Voor houten tablet van 8 – 24 m.
! Voor glazen tablet van 8 – 16 m.

BONA VOOR HOUTEN TABLET (beelden bovenaan)

- Frees een opening van diameter 16 mm in het hout.
- Plaats de Bona inbouwhuis langs boven in de opening.
- Plaats de bevestigingsmoer langs onder over de Bona inbouwhuis en schroef stevig vast.

BONA VOOR GLAZEN TABLET (beelden onderaan)

- Boor een opening van diameter 21 mm in het glas.
- Plaats de Bona inbouwhuis langs boven in de opening.
- Zorg ervoor dat de rubberen ring tussen de Bona inbouwhuis en de tablet en tussen de bevestigingsmoer en de tablet is geplaatst.
- Plaats de bevestigingsmoer langs onder over de Bona inbouwhuis en schroef stevig vast.



! Ce système est destiné aux tablettes en bois de 8 – 24 mm.
! Ce système est destiné aux tablettes en verre de 8 – 16 mm.

BONA POUR TABLETTE EN BOIS (images en haut)

- Fraisez une ouverture d'un diamètre de 16 mm dans le bois.
- Introduisez la douille à encastrer Bona dans l'ouverture par le haut.
- Placez l'écrou de fixation autour de la douille à encastrer Bona par le bas et vissez fermement.

BONA POUR TABLETTE EN VERRE (images ci-dessous)

- Forez une ouverture d'un diamètre de 21 mm dans le verre.
- Introduisez la douille à encastrer Bona dans l'ouverture par le haut.
- N'oubliez pas de placer l'anneau en caoutchouc entre la douille à encastrer Bona et la tablette, et entre l'écrou de fixation et la tablette.
- Placez l'écrou de fixation autour de la douille à encastrer Bona par le bas et vissez fermement.

BONA | BONA

DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER
SUPPORT POUR TABLETTE




ART. N° ART. N°	Ø	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1050.55	12 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
BON1051.55	12 mm	500 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

exclusief tablet
tablette exclus

houten of glazen tablet te lijmen op de drager dia. 70 mm
tablette en bois ou en verre à coller sur le support dia. 70 mm

HEMDCONSOOL
CONSOLE DE CHEMISE



ART. N° ART. N°	Ø	BREEDTE PROFONDEUR	HOOGTE HAUTEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1052.55	12 mm	300 mm	250 mm	400 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
BON1053.55	12 mm	300 mm	400 mm	400 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

schuin 30°
incliné 30°

SCHOENCONSOOL
CONSOLE DE CHAUSSURE



ART. N° ART. N°	Ø	BREEDTE PROFONDEUR	HOOGTE HAUTEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1054.55	12 mm	120 mm	250 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
BON1055.55	12 mm	120 mm	400 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

schuin 18°
incliné 18°

POSTERHOUDER GEBOGEN STANG
SUPPORT-AFFICHE BARRE COURBÉ



ART. N° ART. N°	Ø	BREEDTE PROFONDEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1030.55	12 mm	212 mm	250 mm	RVS inox	geborsteld brossé	A4, A5 A4, A5
BON1031.55	12 mm	212 mm	400 mm	RVS inox	geborsteld brossé	A4, A5 A4, A5

voor acryl folderhouder
houder in aluminium geanodiseerd
pour support brochures en acryl
porte étiquette en alu anodisé

A5 / A6 op aanvraag
A5 / A6 sur demande

BONA | BONA

DRAGERS | SUPPORTS

POSTERHOUDER RECHTE STANG
SUPPORT-AFFICHE BARRE DROITE




ART. N° ART. N°	Ø	BREEDTE PROFONDEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
BON1023.55	12 mm	212 mm	250 mm	RVS inox	geborsteld brossé	A4, A5 A4, A5
BON1022.55	12 mm	212 mm	400 mm	RVS inox	geborsteld brossé	A4, A5 A4, A5

voor acryl folderhouder
houder in aluminium geanodiseerd
pour support brochures en acryl
porte étiquette en alu anodisé

A5 / A6 op aanvraag
A5 / A6 sur demande

KUNSTSTOF VOOR POSTERHOUDER
PLEXI POUR SUPPORT-AFFICHE



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
BON1037.48	A4	kunststof plastique	transparant transparent	
BON1038.48	A5	kunststof plastique	transparant transparent	

A6 op aanvraag
A6 sur demande