


HARZ HARZ

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.



KENMERKEN



- Verticaal broodstelsysteem.
- Choice between surface-mounted and recessed Harz profile.
- Choice of different bread consoles: round, curved or straight.
- Choice of finishes: black lacquered or beech.
- Profile in aluminium (natural or black).

CARACTÉRISTIQUE


- Profilé vertical pour consoles à pain.
- Wahlmöglichkeit zwischen Aufputz- und Unterputz-Harzprofil.
- Auswahl an verschiedenen Brotkonsolen: rund, gebogen oder gerade.
- Auswahl an Oberflächen: schwarz lackiert oder Buche.
- Profil aus Aluminium (natur oder schwarz).

HARZ | HARZ

PROFIEL | PROFILÉ



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH2910.11	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH2910.18	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
VH7000.00	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7000.11	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7000.18	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓
VH7001.00	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7001.11	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7001.18	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7099.9005	kunststof plastique	zwart noir	✓
VH7099.9006	kunststof plastique	grijs gris	✓

HARZ | HARZ


BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

GEBOGEN
COURBÉ



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH30433.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak droit
VH30434.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH30431.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	recht droit
VH30432.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			

EINDDOP
EMBOUT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ | HARZ

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

TABLETDRAGER OMGEPLOOID
SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
VH7004D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7004D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7004D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7005D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7005D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7005D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite
VH7006D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7006D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7006D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7007D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7007D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7007D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite
VH7008D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7008D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7008D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7009D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7009D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7009D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	FORMAAT PLATEAU FORMAT PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
VH30461.9005	4 mm	600 x 400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	

MERU MERU

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFILEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.



KENMERKEN



- Horizontaal broodstelsysteem.
- Keuzen tussen opbouw en inbouw Harz-profiel.
- Keuze uit verschillende afwerkingen: zwart gelakt of beukenhout.
- Profiel in aluminium (naturel of zwart).

CARACTÉRISTIQUE



- Profilé horizontal pour consoles à pain.
- Choix entre profilé de Harz en applique ou encastrable.
- Choix entre différentes finitions: noir lacqué ou bois de hêtre.
- Profilé en aluminium (naturel ou noir).

MERU | MERU

PROFIEL | PROFILÉ



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
MERU1004.11	basisprofil inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	brut		✓
MERU1004.18	basisprofil inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
MERU1005.11	basisprofil opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓
MERU1005.18	basisprofil opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	brut		✓




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
MERU1006.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	opbouw links en applique gauche
MERU1006.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	opbouw rechts en applique droite
MERU1006.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	opbouw links en applique gauche
MERU1006.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	opbouw rechts en applique droite
MERU1007.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	inbouw links encastrable gauche
MERU1007.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	inbouw rechts encastrable droite
MERU1007.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	inbouw links encastrable gauche
MERU1007.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	inbouw rechts encastrable droite

MERU | MERU

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
MERU1046.9005	20 mm	490 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak droit
MERU1047.9005	20 mm	490 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			


EINDDOP
EMBOUT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	DIEPTE PLATEAU PROFONDEUR PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
MERU1082.9005	4 mm	400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

ROZAS ROZAS

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.



KENMERKEN

- Broodconsole met wandbevestiging, zonder profiel.


CARACTÉRISTIQUE

- Consoles à pain avec fixation murale, sans profilé.

ROZAS | ROZAS


BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

GEBOGEN
COURBÉ



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
30413.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak rechts droit droite
30413.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak links droit gauche
30414.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° rechts incliné 70° droite
30414.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° links incliné 70° gauche
						7 buizen 7 tubes

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
30411.55R	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé		vlak rechts droit droite
30411.55L	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé		vlak links droit gauche
30411.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak rechts droit droite
30411.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	vlak links droit gauche
30412.55R	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé		schuin 70° rechts incliné 70° droite
30412.55L	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé		schuin 70° links incliné 70° gauche
30412.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° rechts incliné 70° droite
30412.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	schuin 70° links incliné 70° gauche
						7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

ROZAS | ROZAS

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

EINDDOP
EMBOUT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
--------------------	---	----------------------	------------------	----------------

GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓
------	-------	-----------------------	--------------	---

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	FORMAAT PLATEAU FORMAT PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
--------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------	----------------

30701.9005	4 mm	600x400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
------------	------	------------	---------------	----------------	----------------	---


* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

KRUIMELLADE
RAMASSE MIETTE



ART. N° ART. N°	HOH CÂC	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
30423.9005	800 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓
30426.9005	880 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓

ETIKETTENHOUDER
PORTE ETIQUETTE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
17.001.4512.00	100 mm	50 mm	18 mm	kunststof plastique	transparant transparent	✓	buis ø 12 mm tube ø 12 mm

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



RIETEN MAND
PANIER EN OSIER

ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
MACO001	580 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO011	480 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO021	380 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO031	280 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO051	350 x 250 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	stokbrood baguette
MACO052	580 x 300 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	2 x stokbrood 2 x baguette
MACO101	580 x 400 mm	70 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO200	400 x 400 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	stokbrood baguette
MACO504	480 x 320 mm	80 mm	riet osier	natuurlijk naturel		stokbrood baguette