

**NIEUW |
NOUVEAU**

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFILEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

DOLOMIET DOLOMIET



KENMERKEN


- Tablet van 8 mm (glas, volkern en hout) kan rechtstreeks in het profiel geplaatst worden.
- Voor panelen van 19 mm.
- Profiel in alu geanodiseerd naturel en zwart.
- Dragers in RVS geborsteld en zwart gelakt.

CARACTÉRISTIQUE

- Tablette de 8 mm (verre, compact et bois) peut être placée directement dans le profil.
- Pour panneaux de 19 mm.
- Profilé en alu anodisé naturel et noir.
- Supports en inox brossé et laqué en noir.

DOLOMIET | DOLOMIET

PROFIEL | PROFILÉ




ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
DOL5000.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	brut	✓
DOL5000.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

incl. rubber
caoutchouc inclus

DOLOMIET | DOLOMIET

MONTAGE | MONTAGE



! Voor MDF panelen tot 19 mm.
! Aangewezen afstand tussen de profielen: 400 mm.


TRAPSGEWIJZE OPBOUW

- Van onder naar boven.
- Frees het paneel zoals aangegeven op de tekening.
- Plaats het Dolomiet profiel in de opening van het paneel en schroef vast.

! Pour panneaux de max. 19 mm.
! Distance recommandée entre les profilés: 400 mm.

MONTAGE PAS À PAS

- Du bas vers le haut.
- Fraisez le panneau comme indiqué sur le dessin.
- Introduisez le profilé Dolomiet dans l'ouverture du panneau et vissez.



EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
DOL5001.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	links gauche
DOL5001.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	rechts droite
DOL5001.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	links gauche
DOL5001.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	rechts droite

DOLOMIET | DOLOMIET

DRAGERS | SUPPORTS


TABLETDRAGER ROND SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5029.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5030.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5031.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5083.33	15 mm	160 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	blinde drager support invisible


voor houten tabletten
pour tablettes en bois

FRONTDRAGER ROND MET PIN BRAS ROND AVEC POINT




ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5026.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5027.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5028.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

CONFECTIERAAM MET TABLEDRAGER CADRE DE CONFECTION AVEC SUPPORT POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5035.55	25 mm	330 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

CONFECTIERAAM CADRE DE CONFECTION



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5036.55	25 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

DOLOMIET | DOLOMIET


DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER




ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
DOL5062.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	
DOL5063.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	
DOL5065.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
DOL5066.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
DOL5067.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met prijstag avec porte-etiquette
DOL5068.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met prijstag avec porte-etiquette
DOL5069.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
DOL5070.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

FOLDERHOUDER
SUPPORT POUR BROCHURE



ART. N° ART. N°	PAPIER FORAAT FORMAT PAPIER	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
DOL5075.9006	A5	staal acier	gelakt laqué	RAL 9006 *	
DOL5076.9006	A4	staal acier	gelakt laqué	RAL 9006 *	

OPHANGHAAK
CROCHET



ART. N° ART. N°	BREEDTE LARGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
DOL5004.33	40 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met M5 gaten avec trous M5 om panelen op te hangen pour panneaux

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande