

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFILEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PEINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

HARZ INBOUW

HARZ ENCASTRABLE



KENMERKEN



- Slanke wandstijl met zichtbare opening van 5,5 mm.
- Montage: inbouw tussen MDF of opbouw met clipsprofiel (koker). Stap 35 mm.
- De perforatie laat toe om 2 dragers dikte 2 mm naast elkaar in te haken.
- Afdekrubber beschikbaar om perforaties af te dekken.
- Mogelijk E-Shelfs in te haken: tablet met geïntegreerde verlichting. Voor MDF panelen tot 19 mm.
- Profiel in alu geanodiseerd (naturel en zwart), dragers in RVS geborsteld en zwart gelakt.

CARACTÉRISTIQUE

- Montant mural fin avec ouverture visible de 5,5 mm.
- Montage: à encastrer ou applique avec profilé de clips. Pas 35 mm.
- La perforation permet de suspendre deux supports d'épaisseur 2 mm l'un à côté de l'autre.
- Caoutchouc disponible pour recouvrir les perforations.
- Possibilité de suspendre des E-Shelfs: tablette avec éclairage. Pour panneaux MDF jusqu'à 19 mm.
- Profilé en alu anodisé (naturel et noir), supports en inox brossé et laqué en noir.

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE



PROFIEL | PROFILÉ



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7000.00	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7000.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7000.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓
VH7001.00	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7001.11	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7001.18	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

MONTAGE | MONTAGE



- ! Aanbevolen as-afstand: 600 mm.
! Montage door infrezen (beeld links) of met Z-haken (beeld rechts).

MONTAGE MET Z-HAKEN

- Per halve meter 4 Z-haakjes voorzien (2 op profiel / 2 op wand).
- Schroef alle Harz Cube profielen op de wand en haak de panelen tussen de Harz Cube profielen d.m.v. de Z-haken.

MONTAGE MET CLIPSPROFIELEN

- Schroef het profiel op de wand.
- Werk links en rechts af met een clipsprofiel


- ! Entraxe recommandé: 600 mm.
! Montage en fraisant (image gauche) ou avec des crochets Z (image droite).

MONTAGE AVEC CROCHETS Z

- 4 crochets Z par demi-mètre (2 sur le profilé / 2 sur le panneau)
- Vissez tous les profilés Harz Cube au mur et fixez des panneaux entre ceux-ci à l'aide de crochets Z.


MONTAGE AVEC PROFILE DE CLIPS

- Vissez le profil au mur.
- Placer un embout de finition à gauche et à droite.



EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7099.9005	kunststof plastique	zwart noir	✓
VH7099.9006	kunststof plastique	grijs gris	✓




Z-HAAK | CROCHET Z

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
19009	aluminium		✓

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

DRAGERS | SUPPORTS

E-SHELF STRUCTUUR
E-SHELF STRUCTURE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH90100	1080 MM	kunststof plastique	grijs gris	
voor een tablet van 350 x 1190 mm		structuur = lichtkap & 2 dragers, excl. tablet. andere afmetingen op aanvraag. structure = cache-lampe & 2 supports, tablette exclus. autres dimensions sure demande		

TABLETDRAGER OMGEPLOOID
SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
VH7006D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7006D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7006D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7007D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7007D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7007D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite
VH7008D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7008D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7008D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7009D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7009D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7009D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite
VH7004D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7004D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7004D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	links gauche
VH7005D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7005D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7005D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓	rechts droite

voor houten of glazen tablet
(excl. glasdoopjes)
330 mm: mogelijk te
combineren met hangbar
pour tablette en bois ou en
verre (bouchons exclus)
330 mm: possible de combiner
avec barre de confection

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

DRAGERS | SUPPORTS

GLASDOP
BOUCHON





ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
9508	kunststof plastique	doorschijnend transparent	✓	
9550	kunststof plastique	doorschijnend transparent	✓	in combinatie met hangbar à utiliser avec barre de confection

ZIJDELINGSE TABLEDRAGER
SUPPORTS PLAT POUR TABLETTES



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7016.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	paar pair ✓

TABLETDRAGER VLAK
SUPPORT DROIT POUR TABLETTE




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7034.55	4 mm	200 mm	25 mm	RVS inox	geborsteld brossé		
VH7010.46	4 mm	280 mm	25 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris *	✓
VH7010.55	4 mm	280 mm	25 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7035.55	4 mm	330 mm	25 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

DRAGERS | SUPPORTS


TABLETDRAGER ROND VOOR GLAS
SUPPORT ROND POUR TABLETTE EN VERRE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7027.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7027.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7028.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7028.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7029.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7029.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

met o-ringen in rubber
avec anneaux en caoutchouc

TABLETDRAGER ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7021.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7021.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7022.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7022.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7023.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7023.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor houten tablet
pour tablette en bois



VH9183.55	15 mm	220 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7072.9005	15 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor houten tablet
pour tablette en bois

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

DRAGERS | SUPPORTS

GLASKLEM GEPLOOID
PINCE-VERRE PLIÉ




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
VH7041.55	2 mm voor glas 8mm pour verre de 8 mm	112 mm max. diepte glas: 250 mm profondeur max du verre: 250 mm	22 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé paar pair	✓

CONFECTIERAAM MET TABLEDRAGER
CADRE DE CONFECTION AVEC SUPPORT POUR TABLETTE




ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
VH7283.55	25 mm	330 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

HANGBAR ROND
BARRE DE CONFECTION RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
VH3027.55	25 mm	600 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

Voor tabletdrager omgeplooid 330 mm
Pour support pour tablette plié 330 mm




VH7042.55	25 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
-----------	-------	---------	------------	---------------------	--

Voor tabletdrager omgeplooid 330 mm
Pour support pour tablette plié 330 mm

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE


DRAGERS | SUPPORTS

CONFECTIERAAM
CADRE DE CONFECTION AVEC



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH70585.55	25 mm	330 mm	600 mm	RVS inox	geborsteld brossé		
VH70585.9005	25 mm	330 mm	600 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	

andere afmetingen
op aanvraag
autres dimensions
sur demande




VH7257.55	25 mm	330 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé
-----------	-------	--------	---------	------------	---------------------

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7024.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7024.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7025.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7025.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
VH7026.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7026.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓



FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ



ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
VH7011.55	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	✓


9 haken
9 crochets

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE


DRAGERS | SUPPORTS

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7057.55	15 mm	600 mm	30 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓
VH7057.9005	15 mm	600 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

andere afmetingen
op aanvraag
autres dimensions
sur demande



VH7067.55	15 mm	1190 mm	30 mm	RVS inox	geborsteld brossé
-----------	-------	---------	-------	------------	---------------------

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER ROND MET PIN BRAS ROND AVEC POINT




ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	



voor dwarsbalk
pour bar de charge


FRONTDRAGER MET LIP BRAS



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER SCHUIN BRAS INCLINÉ



ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7157.9005	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

8 haken
8 crochets

voor dwarsbalk
pour bar de charge