

PIRINEE



Torfs, Kuurne, Be | architect: Torfs | shopfitter: Tony Vercauteren Interieur & Vergalle Interieurs & Vergalle Interieurs



KENMERKEN | CARACTÉRISTIQUES

- Systeem voor lichte belasting, zoals accessoires.
- Mogelijk om een tablet van 3 mm rechtstreeks in het profiel te plaatsen.
- Profiel in alu, dragers in RVS geborsteld of zwart gelakt.

- Système pour charge légère, comme des accessoires.
- Tablette de 3 mm peut être placée directement dans le profil.
- Profilés en alu, supports en inox brossé ou laqué en noir.

PIRINEE FINE 3 MM

PROFIEL | PROFILÉ





PIRINEE FINE 3 MM

ART. N°	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
PIR0999.11	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		yes
PIR0999.18	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	yes

PIRINEE SLATWALL

PROFIEL | PROFILÉ





PIRINEE SLATWALL

ART. N°	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
PIR5000.00	6000 mm	aluminium	brut		yes
PIR5000.18	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	yes
PIR5000.11	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		yes

PIRINEE HEAVY

PROFIEL | PROFILÉ




PIRINEE HEAVY

ART. N°	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
PIR7000.11	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		yes
PIR7000.18	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	yes

PIRINEE FINE 3 MM

MONTAGE | MONTAGE




PIRINEE 3 MM

Aangewezen afstand tussen de profielen: 100 mm

Frees een horizontale opening in het paneel.

Schuif het Pirinee profiel met eindstukjes langs achteren in deze opening en schroef vast.




PIRINEE 3 MM

Distance recommandée entre les profilés: 100 mm

Fraiser une ouverture horizontale dans le panneau.

Placer le profilé Pirinee avec embouts par l'arrière dans l'ouverture et visser.




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N°	MATERIAL	COLOR		STOCK
PIR0998.9006L	kunststof plastique	grijs gris	links gauche	yes
PIR0998.9006R	kunststof plastique	grijs gris	rechts droite	yes
PIR0998.9005L	kunststof plastique	zwart noir	links gauche	yes
PIR0998.9005R	kunststof plastique	zwart noir	rechts droite	yes

PIRINEE SLATWALL

MONTAGE | MONTAGE




PIRINEE SLATWALL

Aangewezen afstand tussen de profielen: 100 mm.

Frees een opening langs de achterkant van het MDF-paneel. Schuif het Pirinee profiel met eindstukjes langs achteren in deze opening en schroef vast.

Werk de achterkant van het paneel af met een lat die het profiel op zijn plaats houdt. (beeld links)

Frees een opening langs de voorkant van het paneel en schuif het profiel langs de zijkant in de opening. (beeld rechts)




PIRINEE SLATWALL

Distance recommandée entre les profilés: 100 mm.

Fraiser une ouverture horizontale dans le panneau MDF. Placer le profilé Pirinee avec embouts par l'arrière dans l'ouverture et visser.

Placer une latte à l'arrière du panneau pour tenir le profilé en place. (image gauche)

Fraiser une ouverture à l'avant du panneau et glisser le profilé par le côté dans l'ouverture. (image droite)




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N°	MATERIAL	COLOR	STOCK
PIR5001.48	kunststof plastique	grijs gris	links gauche yes
PIR5002.48	kunststof plastique	grijs gris	rechts droite yes

PIRINEE HEAVY

MONTAGE | MONTAGE



HEAVY

INFREES (beeld links)

Frees een opening langs de achterkant van het MDF-paneel, werk de zijkanten af met een eindstuk en schuif het profiel in de opening.


Schroef vervolgens het profiel vast aan het paneel.

TRAPSGEWIJZE OPBOUW (beeld rechts)

Van onder naar boven.

Frees het paneel zoals aangegeven op de tekening.

Plaats het Pirinee Heavy profiel op het profiel en schroef het profiel tegen het paneel. Werk zo verder tot de gewenste hoogte bereikt is.



PIRINEE HEAVY

FRAISER (image gauche)

Fraisez une ouverture horizontale dans le panneau MDF.

Placez le profilé Dolomiet Fine dans l'ouverture et vissez.


Placer un embout de finition à gauche et à droite du profilé.

MONTAGE PAS À PAS (image droite)

Du bas vers le haut.

Fraisez le panneau comme indiqué sur le dessin.

Introduisez le profilé Pirinee Heavy dans l'ouverture du panneau et vissez.




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N°	MATERIAL	COLOR		STOCK
PIR7001.9005	kunststof plastique	grijs gris	links gauche	no
PIR7001.9006	kunststof plastique	grijs gris	links gauche	no
PIR7002.9005	kunststof plastique	grijs gris	rechts droite	no
PIR7002.9006	kunststof plastique	grijs gris	rechts droite	no

PIRINEE

DRAGERS | SUPPORTS


TABLET | TABLETTE



in aluminium geanodiseerd of staal gelakt
en aluminium anodisé ou acier laqué

ART. N°	STOCK
PL99	afmetingen op maat dimensions sur mesure no



TABLETDRAGER ROND VOOR GLAS | SUPPORT ROND POUR TABLETTE EN VERRE



met o-ringen in rubber
avec anneaux en caoutchouc

ART. N°	Ø	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR0967.55	15 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0968.55	15 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0969.55	15 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no

TABLETDRAGER ROND | SUPPORT ROND POUR TABLETTE




voor houten tablet
pour tablette en bois

ART. N°	Ø	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR0964.55	15 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0965.55	15 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0966.55	15 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no

PIRINEE

DRAGERS | SUPPORTS


GLASKLEM | PINCE-VERRE



voor glas van 8 mm
pour verre de 8 mm



ART. N°	THICKNESS	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR0920.11	4 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	no

FRONTDRAGER ROND MET PIN | BRAS ROND AVEC POINT



ART. N°	Ø	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR0961.55	15 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0962.55	15 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no
PIR0963.55	15 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no

FRONTDRAGER BLISTER | BRAS BLISTER



prijstag dia. 4 mm
porte-etiquette dia. 4 mm

ART. N°	Ø	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR0931.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	yes
PIR0932.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	yes
PIR0933.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé dubbel double	yes
PIR0934.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé dubbel double	yes
PIR0935.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé enkel met prijstag simple avec porte-etiquette	no
PIR0936.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé enkel met prijstag simple avec porte-etiquette	no
PIR0937.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé dubbel met prijstag double avec porte-etiquette	no
PIR0938.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé dubbel met prijstag double avec porte-etiquette	no

PIRINEE

DRAGERS | SUPPORTS

CONFECTIERAAM | CADRE DE CONFECTION



bij gebruik in het pirinee fine of slatwall profiel enkel
geschikt voor lichte belasting - bij gebruik in het
pirinee heavy profiel geschikt voor belasting tot 40 kg

ART. N°	DEPTH	Ø	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
PIR7036.55	330 mm	25 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	no