


# STANDAARD





## KENMERKEN | CARACTÉRISTIQUES

- Ruim aanbod leverbaar uit voorraad
- Lengtes van 6 m, mogelijk te verzagen op maat
- Uitzonderlijke afmetingen beschikbaar
- Hoge kwaliteit
- Andere afmetingen en kleuren beschikbaar op bestelling

- Une gamme vaste en stock
- Longueurs de 6 m, possible de couper sur mesure
- Disponibilité des dimensions exceptionnelles
- Haute qualité
- Autres dimensions et couleurs sur demande

## STANDAARD

## PLATSTAAF | BARRE





andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11004.11	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11005.11	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11007.11	20 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11036.11	20 mm	10 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11010.11	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11012.11	25 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11034.11	25 mm	8 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11013.11	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11014.11	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11017.11	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11019.11	40 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11018.11	40 mm	4 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11045.11	50 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11042.11	50 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11016.11	60 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11044.11	100 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
21030	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21045	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21047	20 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21048	20 mm	10 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21050	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21052	25 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21060	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21061	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21064	30 mm	6 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21070	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21073	40 mm	10 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21078	50 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21079	50 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21080	50 mm	10 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21085	60 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
21089	100 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## STANDAARD

## HOEKPROFIEL GELIJKBENIG | ÉQUERRE À AILES ÉGALES





andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11402A.11	15 mm	15 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11403.11	15 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11404.11	20 mm	20 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11404A.11	20 mm	20 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11405.11	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11409.11	25 mm	25 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11406.11	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11406A.11	25 mm	25 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11407.11	30 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11407A.11	30 mm	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11408.11	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11411.11	50 mm	50 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11418.11	50 mm	50 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11410.11	60 mm	60 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
25033	15 mm	15 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25036	20 mm	20 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25037	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25040	25 mm	25 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25041	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25042	25 mm	25 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25046	30 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25047	30 mm	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25051	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25054	50 mm	50 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25055	50 mm	50 mm	5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25056	60 mm	60 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## STANDAARD



## HOEKPROFIEL ONGELIJKBENIG | ÉQUERRE À AILES INÉGALES



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11431A.11	20 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11432A.11	20 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11433.11	25 mm	10 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11434.11	25 mm	15 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11435.11	25 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11436.11	30 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11440.11	40 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11441.11	40 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11442.11	50 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11416.11	80 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11444.11	100 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
25125	25 mm	15 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25039	25 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25130	30 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25133	40 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
25121	200 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes



## Z-PROFIEL | PROFILÉ Z



ART. N°	A	B	C	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11605.11	8 mm	21 mm	12 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes

# STANDAARD



## U PROFIEL | PROFILÉ U



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	C	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11520.11	8 mm	8 mm	8 mm	1 mm	5000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11503.11	10 mm	10 mm	10 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11503A.11	10 mm	10 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11505.11	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11513.11	15 mm	15 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11514.11	20 mm	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11516.11	22 mm	22 mm	22 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11515.11	25 mm	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13158.11	30 mm	30 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13159.11	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13169.11	10 mm	53 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13167.11	15 mm	25 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13180.11	20 mm	30 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13182.11	20 mm	40 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13157.11	30 mm	20 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
13186.11	40 mm	20 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
27036	10 mm	10 mm	10 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27037	10 mm	10 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27041	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27042	15 mm	15 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27043	20 mm	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27046	25 mm	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27060	10 mm	53 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27065	15 mm	25 mm	15 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27083	30 mm	20 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27069	40 mm	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
27070	40 mm	60 mm	40 mm	4 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## T PROFIEL | PROFILE T





andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11612.11	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11613.11	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11629.11	30 mm	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
23102	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
23103	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
23105	30 mm	30 mm	3 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## STANDAARD



## RONDE BUIS | TUBE ROND



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11900A.11	8 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11901.11	12 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
3.4110.01	16 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11903.11	20 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11905.11	25 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11907.11	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
28550	8 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28552	12 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28558	16 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28554	20 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28555	25 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28556	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
28557	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## OVALE BUIS | TUBE OVALE





andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11922.11	30 mm	14 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes

# STANDAARD



## VIERKANTE BUIS | TUBE CARRÉ



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11931.11	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11932.11	25 mm	25 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11933.11	30 mm	30 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
11936.11	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
20140	12 mm	12 mm	1 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
20141	20 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
20144	40 mm	40 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes



## RECHTHOEKIGE BUIS | TUBE RECTANGULAIRE



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	B	S	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
11943.11	40 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	yes
20430	20 mm	10 mm	1,5 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
20432	30 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes
20433	40 mm	20 mm	2 mm	6000 mm	aluminium	brut	yes

## RONDE STAAF | BARRE RONDE





andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande

ART. N°	A	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
26010	5 mm	6000 mm	aluminium	brut	no
26012	8 mm	6000 mm	aluminium	brut	no
26013	10 mm	6000 mm	aluminium	brut	no
26016	30 mm	6000 mm	aluminium	brut	no

## STANDAARD


## VIERKANTE STAAF | BARRE CARRÉ



andere afmetingen op aanvraag  
autres dimensions sur demande


ART. N°	A	B	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
24004	12 mm	12 mm	6000 mm	aluminium	brut	no

## VOLLE PLAAT | TÔLE PLEINE



ART. N°	WIDTH	THICKNESS	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
HS27ASAG06	1250 mm	1 mm	2500 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé		yes
HS29ASAG06	1250 mm	2 mm	2500 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé		yes
HS27NSAG06	1250 mm	1 mm	2500 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	champagne	yes
HS28NSAG06	1250 mm	1,5 mm	2500 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	champagne	yes

## VOLLE PLAAT STUCCO | TÔLE STUCCO




ART. N°	WIDTH	THICKNESS	LENGTH	MATERIAL	FINISH	STOCK
HS50	1250 mm	0,8 mm	2500 mm	aluminium	brut	yes




# STANDAARD

## PLAAT GEREKT METAAL | FEUILLE DÉPLOYÉE



ART. N°	WIDTH	THICKNESS	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
10.15.07.01	1000 mm	1 mm	2000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé		yes
10.15.07.03	1000 mm	1 mm	2000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	goudkleur   doré	yes


## PLAAT GEPERFOREERD LANGWERPIGE GATEN | TÔLE PERFORÉ TROUS ALLONGÉS



Doorlaat: 47%  
Passage d'air: 47%

ART. N°	WIDTH	THICKNESS	LENGTH	MATERIAL	FINISH	COLOR	STOCK
RS24AS	1000 mm	1 mm	2000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé		no
RS24NS	1000 mm	1 mm	2000 mm	aluminium	geanodiseerd   anodisé	champagne   champagne	no

## PLAAT GEPERFOREERD | TÔLE PERFORÉ



ART. N°	WIDTH	THICKNESS	LENGTH	MATERIAL	STOCK
HT80	1250 mm	1,5 mm	2500 mm	staal   acier	yes

## STANDAARD

## HAAK VOOR GEPERFOREERDE PLAAT | CROCHET POUR TÔLE PERFORÉ



voor plaat HT80  
pour tôle HT80

ART. N°	Ø	LENGTH	DISTANCE AXE	MATERIAL	FINISH		STOCK
1781.200	4,8 mm	200 mm	30 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 100	no
1781.300	4,8 mm	300 mm	30 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 100	no
1883.160	3,5 mm	160 mm	15 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no

## HAAK VOOR GEPERFOREERDE PLAAT | CROCHET POUR TÔLE PERFORÉ



ART. N°	Ø	LENGTH	DISTANCE AXE	MATERIAL	FINISH		STOCK
1791.200	4,8 mm	200 mm	25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 100	no
1791.300	4,8 mm	300 mm	25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 100	no
1805.200	3,5 mm	200 mm	15/25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no

## HAAK VOOR GEPERFOREERDE PLAAT | CROCHET POUR TÔLE PERFORÉ



asafstand 30 mm = voor plaat HT80  
axe 30 mm = pour tôle HT80

ART. N°	Ø	LENGTH	DISTANCE AXE	MATERIAL	FINISH		STOCK
1893.120	3,5 mm	120 mm	30 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no
1893.160	3,5 mm	160 mm	30 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no
1894.100	3,5 mm	100 mm	25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no
1894.160	3,5 mm	160 mm	25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no
1894.200	3,5 mm	200 mm	25 mm	staal   acier	verzinkt   zingué	min. order: 200	no