


EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

TAURUS CONNECT TAURUS CONNECT



KENMERKEN



- Modulaire systeem om gelakte middenmeubels samen te stellen met verbindingsstukken.
- Profiel 30 x 30 mm.
- Verstelbaarheid door perforaties aan de zijkant(en) van de buis.
- Uitgebreid gamma dragers.
- Oneindig veel mogelijkheden van samenstellen volgens eigen ontwerp.
- Gepoederlakt in kleur naar keuze.
- Eenvoudig te monteren.
- Materiaal: staal.

CARACTÉRISTIQUE

- Système modulaire permettant d'assembler des meubles de présentation laqués, avec raccords.
- Profilé de 30 x 30 mm.
- Modularité à cause des perforations à les côtés du tube.
- Gamme de supports étendue.
- Possibilité infinies de composition selon conception propre.
- Laqué en couleur de votre choix.
- Le tout est très facile à monter.
- Matière: acier.

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT

PROFIEL | PROFILÉ



Afwerkingsprofiel
Profilé de finition


ART. N° ART. N°	NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	AFMETING TAILLE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
TAU3000.00	afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3100.00	afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *

HOEKVERBINDING | RACCORD D'ANGLE


ART. N° ART. N°	NAAM NOM	AFMETING TAILLE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
TAU3001.36	hoekverbinding tweeweg raccord deux côtés	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3002.36	hoekverbinding drieweg raccord trois côtés	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3003.36	hoekverbinding drieweg plat raccord trois côtés plat	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3004.36	hoekverbinding vierweg raccord quatre côtés	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3005.36	hoekverbinding vierweg plat raccord quatre côtés plat	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3006.36	hoekverbinding vijfweg raccord cinq côtés	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *
TAU3007.36	hoekverbinding zesweg raccord six côtés	30 x 30 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT

MONTAGE | MONTAGE



- Profielen worden op maat geleverd, alles eenvoudig te monteren.
- Plaats de hoekverbinding op het profiel (beeld links).
- Schuif een tweede profiel op deze verbinding en schroef vast (beeld rechts).




- Les profilés sont livrés coupés sur mesure et l'ensemble est facile à monter.
- Placer le raccord d'angle sur le profilé (image gauche).
- Place le deuxième profilé sur le tube et visser (image droite).

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT


DRAGERS | SUPPORTS

DRAGER
PLIÉ



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *	te combineren met twee dragers combiner avec deux support kan dienen als confectieraam, dwarsbalk of ondersteuning peut servir pour cadre de confection, barre de charge ou support

GELAST FRAME
CADRE SOUDÉ



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé *	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		



voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER MET LIP
BRAS




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT

DRAGERS | SUPPORTS



FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ



ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7157.9005	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

8 haken
8 crochets




voor dwarsbalk
pour bar de charge

TAURUS CONNECT | TAURUS CONNECT

OPTIES | OPTIONS

OPPERVLAKTEN SURFACES

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
geperforeerde plaat panneau porte-outils	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
strekmetaal métal étendu	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
rooster grilles	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *



VERLICHTING ÉCLAIRAGE

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	KLEUR COULEUR
functionele verlichting éclairage fonctionnel	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc
Indirecte verlichting éclairage indirect	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc

