


NIEUW |
NOUVEAU

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIENEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

TAURUS DOUBLE TAURUS DOUBLE



KENMERKEN


- Mogelijk in verschillende opstellingen.
- Hoogte en diepte op maat van project.
- Verstelbaarheid door perforaties aan de zijkant(en) van de buis.
- Uitgebreid gamma dragers.
- Als middenmeubel of tegen een wand geplaatst.
- Gepoederlakt in kleur naar keuze.
- Ideaal voor fashionshops, apotheken, foodstores,...
- Materiaal: staal.

CARACTÉRISTIQUE

- Possibilité de multiples configurations.
- Hauteur et profondeur sur mesure du projet.
- Modularité à cause des perforations à les côtés du tube.
- Gamme de supports étendue.
- Comme meuble détaché ou mural.
- Laqué en couleur de votre choix.
- Idéal pour fashion, pharma, food,...
- Matière: acier.

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

PROFIEL | PROFILÉ




Afwerkingsprofiel
Profilé de finition

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. 30 x 30 mm
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. 40 x 20 mm
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. diam. 25 mm

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

MONTAGE | MONTAGE




REGELBARE BEVESTIGING (beeld links)

- Monteer de bevestigingen op de vloer, muur en/of plafond.
- Schuif het afwerkingsprofiel over de bevestigingen en schroef vast.

GELASTE BEVESTIGING

- Monteer de bevestigingen (beeld links) op de vloer, muur en/of plafond.



MONTAGE RÉGLABLE (image gauche)

- Montez les fixations au sol, au mur et/ou au plafond.
- Faites glisser le profilé de finitions sur les fixations et vissez.

MONTAGE SOUDÉ (image droite)

- Montez les fixations au sol, au mur et/ou au plafond.

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE


DRAGERS | SUPPORTS

DRAGER
PLIÉ




ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	AFWERKING FINITION
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *	te combineren met twee dragers combiner avec deux support kan dienen als confectionraam, dwarsbalk of ondersteuning peut servir pour cadre de confection, barre de charge ou support

GELAST FRAME
CADRE SOUDÉ



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé *	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		



voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER MET LIP
BRAS




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor dwarsbalk
pour bar de charge

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

DRAGERS | SUPPORTS



FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ



2 kg

ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
VH7157.9005	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

8 haken
8 crochets

voor dwarsbalk
pour bar de charge




* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

OPTIES | OPTIONS

OPPERVLAKTEN SURFACES

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	AFWERKING FINITION
geperforeerde plaat panneau porte-outils	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
strekmetaal métal étendu	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
rooster grilles	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *



VERLICHTING ÉCLAIRAGE

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	KLEUR COULEUR
functionele verlichting éclairage fonctionnel	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc
Indirecte verlichting éclairage indirect	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc

