TAURUS DOUBLE
TAURUS DOUBLE

EIGEN POEDERLAK-INSTALLATIE. PROFIELEN EN INHAAKDELEN KUNNEN IN KLEUR NAAR WENS GELAKT WORDEN. |
INSTALLATIONS INTERNE DE THERMOLAQUAGE. LES PROFILÉS ET LES PIÈCES D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE LAQUÉS DANS LA COULEUR DE VOTRE CHOIX.







KENMERKEN

- Mogelijk in verschillende opstellingen.
- Hoogte en diepte op maat van project.
- Verstelbaarheid door perforaties aan de zijkant(en) van de buis.
- Uitgebreid gamma dragers.
- Als middenmeubel of tegen een wand geplaatst.
- Gepoederlakt in kleur naar keuze.
- Ideaal voor fashionshops, apotheken, foodstores,…
- Materiaal: staal.

CARACTÉRISTIQUE

- Possibilité de multiples configurations.
- Hauteur et profondeur sur mesure selon le projet.
- Réglable par perforations latérales.
- Gamme de supports étendue.
- Comme meuble détaché ou mural.
- Laqué dans la couleur de votre choix.
- Idéal pour fashion, pharma, food,…
- Matière: acier.

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

PROFIEL | PROFILÉ













Afwerkingsprofiel
Profilé de finition

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
afwerkingsprofiel | profilé de finition	max. 6000 mm	staal | acier	gelakt | laqué	op maat | sur mesure *	min. 30 x 30 mm
afwerkingsprofiel | profilé de finition	max. 6000 mm	staal | acier	gelakt | laqué	op maat | sur mesure *	min. 40 x 20 mm
afwerkingsprofiel | profilé de finition	max. 6000 mm	staal | acier	gelakt | laqué	op maat | sur mesure *	min. diam. 25 mm

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

MONTAGE | MONTAGE



- Schuif de verbindingsbuizen over de "inwendige bevestigingen". Schuif deze ver genoeg over elkaar zodat de gaten in de verbindingsbuizen gelijk komen met de gaten in de inwendige verbindingsbuizen.
- Schroef de meegeleverde M6 stelschroeven in de gaten van de inwendige verbindingsbuizen. Zet deze nog niet helemaal vast.



- Faites glisser les tubes de liaison sur les « fixations intérieures ». Emboîtez-les suffisamment les uns dans les autres afin que les trous des tubes de liaison soient alignés avec ceux des tubes de liaison intérieurs.
- Vissez les vis de pression M6 fournies dans les trous des tubes de liaison intérieurs. Ne les serrez pas complètements à ce stade.



- Bouw het volledige meubel op volgens de meegeleverde samenstellingstekeningen. Zet het op de correcte plaats en schroef de stelschroeven volledig vast.
- Indien nodig, draai de meegeleverde stelvoeten in de kunststof dop onderaan en regel bij tot dat het meubel waterpas staat.



- Assemblez entièrement le meuble en suivant les plans de montage fournis. Placez-le à l'endroit prévu, puis serrez complètement les vis de pression.
- Si nécessaire, vissez les pieds réglables fournis dans les embouts en plastique situés dans la partie inférieure et ajustez-les jusqu'à ce que le meuble soit parfaitement de niveau.



- Haak de dragers in de perforaties. Zorg ervoor dat ze langs beide kanten op gelijke hoogte inhaken.
- Leg de dwarsbalk in de sleuven van de dragers.

! OPMERKING:
- Een dwarsbalk kan dienen als ondersteuning voor een houten tablet (om doorbuiging te vermijden) of als hangbaar voor kapstokken of frontdragers.



- Accrochez les supports dans les perforations. Veillez à ce qu'ils soient accrochés à la même hauteur des deux côtés.
- Placez la traverse dans les fentes des supports.

! REMARQUE: une traverse peut servir de support à une tablette en bois (afin d'éviter qu'elle ne fléchisse) ou être utilisée comme barre de suspension pour des cintres ou des supports frontaux.

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

DRAGERS | SUPPORTS

DRAGER
SUPPORT



20 kg

ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



20 kg

ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *

te combineren met twee dragers | combiner avec deux supports

kan dienen als confectieraam, dwarsbalk of ondersteuning
peut servir pour cadre de confection, barre de charge ou support

GELAST FRAME
CADRE SOUDÉ



20 kg

ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



1 kg

ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER




2 kg

ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	dubbel | double
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	dubbel | double
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	met prijstag | avec porte-etiquette
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	met prijstag | avec porte-etiquette
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	dubbel met prijstag | double avec porte-etiquette
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal | acier	gegalvaniseerd | galvanisé *	✔	dubbel met prijstag | double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



5 kg

ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *		
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *		
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *		
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *		10 kg
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS | inox	geborsteld | brossé *		10 kg

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER MET LIP
BRAS



10 kg

ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal | acier	gelakt | laqué	zwart | noir *	✔
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal | acier	gelakt | laqué	zwart | noir *	✔

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

DRAGERS | SUPPORTS



FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ

2 kg

ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7157.9005	330 mm	staal | acier	gelakt | laqué	zwart | noir *	✔

8 haken
8 crochets

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS DOUBLE | TAURUS DOUBLE

OPTIES | OPTIONS

OPPERVLAKTEN
SURFACES

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
geperforeerde plaat | panneau porte-outils	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *
strekmetaal | métal étendu	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *
rooster | grilles	op maat | sur mesure	staal | acier	gelakt | laqué	kleur naar keuze | couleur au choix *







VERLICHTING
ÉCLAIRAGE

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	KLEUR COULEUR
functionele verlichting | éclairage fonctionnel	op maat | sur mesure	rgb / wit | rvb / blanc
Indirecte verlichting | éclairage indirect	op maat | sur mesure	rgb / wit | rvb / blanc





* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande