

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFILEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

TAURUS SINGLE TAURUS SINGLE



KENMERKEN


- Mogelijk in verschillende opstellingen.
- Hoogte en diepte op maat van project.
- Onzichtbare verstelbaarheid door perforaties aan de achterzijde van de buis.
- Uitgebreid gamma dragers.
- Gepoederlakt in kleur naar keuze.
- Ideaal voor particuliere en professionele inrichting.
- Materiaal: staal.

CARACTÉRISTIQUE

- Possibilité de multiples configurations.
- Hauteur et profondeur sur mesure du projet.
- Modularité invisible à cause des perforations à l'arrière du tube.
- Gamme de supports étendue.
- Laqué en couleur de votre choix.
- Idéal pour l'ameublement privé et professionnel.
- Matière: acier.


TAURUS SINGLE | TAURUS SINGLE

PROFIEL | PROFILÉ



Afwerkingsprofiel
Profilé de finition

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. 30 x 30 mm
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. 40 x 20 mm
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure *	min. diam. 25 mm



Beeld links: enkele bevestiging vloer-muur (L-vorm).
Image gauche: suspension simple au mur (forme L).


Beeld midden: meerdere bevestigingen vloer-muur.
Image au milieu: suspensions multiples au mur.

Beeld rechts: vloer-plafond bevestiging.
Image droite: suspensions sol-plafond.

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS SINGLE | TAURUS SINGLE

MONTAGE | MONTAGE




REGELBARE BEVESTIGING (beeld links)

- Monteer de bevestigingen op de vloer, muur en/of plafond.
- Schuif het afwerkingsprofiel over de bevestigingen en schroef vast.

GELASTE BEVESTIGING

- Monteer de bevestigingen (beeld links) op de vloer, muur en/of plafond.



MONTAGE RÉGLABLE (image gauche)

- Montez les fixations au sol, au mur et/ou au plafond.
- Faites glisser le profilé de finitions sur les fixations et vissez.


MONTAGE SOUDÉ (image droite)

- Montez les fixations au sol, au mur et/ou au plafond.

TAURUS SINGLE | TAURUS SINGLE


DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER OMGEPLOOID
SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

GELAST KADER VOOR LEGPLANK
CADRE SOUDÉ POUR TABLETTES



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

CONFECTIERAAM / DWARSBALK
CADRE DE CONFECTION / BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé *	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

TAURUS SINGLE | Taurus Single

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel double
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé *		



voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER MET LIP
BRAS




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

voor dwarsbalk
pour bar de charge

TAURUS SINGLE | TAURUS SINGLE

DRAGERS | SUPPORTS



FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ



ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
VH7157.9005	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir *	✓

8 haken
8 crochets

voor dwarsbalk
pour bar de charge




* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

TAURUS SINGLE | TAURUS SINGLE

OPTIES | OPTIONS

OPPERVLAKTEN SURFACES

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
geperforeerde plaat panneau porte-outils	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
strekmetaal métal étendu	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *
rooster grilles	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix *



VERLICHTING ÉCLAIRAGE

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	KLEUR COULEUR
functionele verlichting éclairage fonctionnel	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc
Indirecte verlichting éclairage indirect	op maat sur mesure	rgb / wit rvb / blanc

