

# TRIVOR

# TRIVOR



## KENMERKEN



- Zeer minimalistische puc met diam. van slechts 10 mm.
- Elegante dragers van diam. 6 mm.
- Frontinbouw
- Uitermate geschikt voor presentatie van accessoires.
- Puc in inox look en zwart verchroomd.
- Dragere in RVS en gelakt.

## CARACTÉRISTIQUE

- Puc très épuré avec diam. de 10 mm.
- Supports élégants de diam. 6 mm.
- Montage à encastrer par devant.
- Idéal pour la présentation des accessoires.
- Puc en look inox ou chromé noir.
- Supports en inox ou lacqué.

# TRIVOR | TRIVOR



## PUNTSYSTEEM | SYSTÈME À POINT



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
TRIG000.00	puc	10 mm	17 mm	zamak   zamac	verchroomd   chromé	zwart   noir	
TRIG000.03	puc	10 mm	17 mm	zamak   zamac	RVS look   look inox		

# TRIVOR | TRIVOR

## MONTAGE | MONTAGE



! Aanbevolen afstand tussen pucs: 200 mm horizontaal.  
! Voor panelen van minimum 16 mm.

### TRIVOR

- Frees een opening van diameter 8 mm in het paneel (niet boren!).
- Plaats de Trivor puc in de opening van het paneel.
- Positioneer de puc met behulp van het montagewerktuig met het platte vlak naar boven.

! Distance recommandée entre les douilles: 200 mm horizontalement.  
! Pour des panneaux de minimum 16 mm.

### TRIVOR

- Fraisez une ouverture d'un diamètre de 8 mm dans le panneau (pas forer!).
- Introduisez le puc Trivor dans l'ouverture du panneau.
- Positionnez la douille avec l'outil de montage avec le plan plat au-dessus.

### MONTAGETOOL OUTIL DE MONTAGE



ART. N°  
ART. N°

MATERIAAL  
MATERIAUX

STOCK  
STOCK

TRI6001.00


staal | acier

✓

# TRIVOR | TRIVOR

## DRAGERS | SUPPORTS


### TABLETDRAGER ROND SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRI6002.55	6 mm	120 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

voor houten en glazen tabletten van 6 mm  
pour tablettes en bois ou en verre de 6 mm

### GLASKLEM ROND PINCE-VERRE ROND



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRI6003.55	20 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

voor glas van 6 mm / max. diepte glas: 150 mm  
pour verre de 6 mm / max. profondeur verre: 150 mm

### FRONTDRAGER BLISTER BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRI6012.55	6 mm	120 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	
TRI6013.55	6 mm	220 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

### FRONTDRAGER SCHUIN BRAS INCLINÉ



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRI6004.55	6 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

# TRIVOR | TRIVOR

## DRAGERS | SUPPORTS

### BRILHODER SUPPORT LUNETTES



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRIG005.55	6 mm	175 mm	196 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

### BRILHOUDER SUPPORT LUNETTES



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	ASAFSTAND AXE DISTANCE	MATERIAAL MATERIAUX	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
TRIG006.55	6 mm	175 mm	996 mm	400 mm	RVS   inox	geborsteld   brossé	

5 monturen  
5 montures